

SWISS PREMIUM E-BIKES

FLYER



DE

WORKBOOK 2023





MAXIMIZING BICYCLE POTENTIAL

Mit Pioniergeist sowie höchsten Qualitäts- und Präzisionsansprüchen wurde FLYER in den frühen 1990er-Jahren gegründet. In Huttwil im Herzen der Schweiz fertigen rund 300 Mitarbeitende mit der Erfahrung und Kompetenz aus drei Jahrzehnten täglich bis zu 400 Premium-E-Bikes. Seit der Gründung verstehen wir uns als Premium-Marke, die es ausschliesslich bei ausgewählten Fachhändlerinnen und Fachhändlern zu kaufen gibt, welche mit hoher Kompetenz und hervorragendem Service zu überzeugen wissen. Auf alternative Vertriebsmodelle wie «Click & Collect» verzichten wir ganz bewusst.

Bei allem, was wir tun, haben wir ein klares Ziel: das Maximum aus jedem Fahrrad herauszuholen. Mit typisch schweizerischer Präzision entwickeln wir smarte und robuste E-Bikes. Unser Know-how prägt alles, was wir tun.

Für unsere neue Kollektion haben wir wieder alles unternommen, um noch bessere E-Bikes zu bauen. Ich freue mich, Ihnen unsere neuen Modelle zu präsentieren.

Further. Higher. FLYER

Andreas Kessler
CEO

SWISS PREMIUM E-BIKES

Unser Anspruch: höchste Qualität.

Leidenschaft, Funktionalität und Innovationskraft

Als leidenschaftliche E-Biker sind wir am liebsten draussen unterwegs – hoch in den Schweizer Alpen, in den Hügeln rund um unser Werk im Emmental. Wir entwickeln formschöne, durchdachte E-Bikes, die mit Funktionalität und Innovationskraft begeistern.

Jahrzehntelange Erfahrung

Wir können auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen. FLYER hat mit bedeutenden Innovationen Zeichen gesetzt und die Evolution des E-Bikes vorangetrieben.

Swiss Premium E-Bikes – das ist unser Versprechen.





EXZELLENZ ALS AMBITION

Unser Anspruch heisst: höchste Qualität für das FLYER typische Fahrgefühl.
Dafür setzen wir uns jeden Tag ein.



EXTRA-RAHMENSTABILITÄT

FLYER E-Bikes sind auf höchste Stabilität, Sicherheit und Langlebigkeit ausgelegt. Wir testen unsere E-Bikes im hauseigenen Test- und Prüflabor sowie bei anerkannten Test- und Prüfinstituten über bestehende Normen hinaus.



DAS FLYER FAHRVERHALTEN

Sicher, souverän, dynamisch – das FLYER Fahrverhalten begeistert! Es ist das Resultat von erprobten, auf den Einsatzbereich ausgelegten Geometrien, sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten und höchster Engineering-Kompetenz.



KOMFORT & ERGONOMIE

Draufsitzen und wohlfühlen – unsere E-Bikes sind bekannt für ihren Komfort. Der breite und tiefe Durchstieg bei Comfort-Rahmen oder ein tief heruntergezogenes Oberrohr bei Mixed-Rahmen und E-MTBs sorgen für besonders viel Bewegungsfreiheit. Höhenverstellbare Cockpits mit Speedlifter oder per Knopfdruck bedienbare Dropper Posts sorgen für perfekte, individuelle Ergonomie.


DESIGN & FUNKTIONALITÄT

Markantes Design und höchste Funktionalität sind charakteristisch für jedes FLYER E-Bike. Smarte Detaillösungen sorgen für eine aufgeräumte Ästhetik und den FLYER typischen Bedienkomfort. Auszeichnungen wie der Design & Innovation Award für das Uproc X und das Uproc6 bezeugen dies.



INTELLIGENTE SYSTEMINTEGRATION

Formschön integrierte Akkus, die komfortabel entnommen werden können, eine intuitive Bedienung und App-Konnektivität zeichnen unsere E-Bikes aus. Zudem integrieren wir smarte Funktionen wie MonkeyLink, mit dem Sie bei ausgewählten Modellen Zubehör wie Scheinwerfer oder Rücklichter einfach und unkompliziert via zuverlässige Magnetverbindung anstecken können.





Mobilität in der Stadt?

Das Upstreet1 ist der perfekte Alltagsbegleiter! Siehe S. 72

NACHHALTIG UNTERWEGS

FLYER E-Bikes prägen die Mobilität von morgen.

In jedem Bereich unseres Unternehmens schöpfen wir das Potenzial aus, um den Bedürfnissen von Mensch, Natur und Umwelt gerecht zu werden – heute und morgen.

+ Langlebigkeit und Qualität unserer Produkte

Das bedeutet nicht nur viele Jahre Freude, sondern auch weniger Ressourcenverbrauch und Abfall. Wir sind überzeugt: Ein langlebiges Produkt für eine umweltfreundliche Mobilität ist unser wichtigster Beitrag zur Nachhaltigkeit.

+ Plusenergie-Produktionsgebäude

Die Fotovoltaik-Anlage auf unserem Produktionsgebäude liefert in einem Jahr genug Energie, um 230 000 E-Bike-Akkus zu laden oder mit einem FLYER über 1 Million Kilometer zu fahren. Zudem sparen wir dank der Regenwassersammlung über 60 % Frischwasser ein.

+ Bewusst eingesetztes Material

Mit optimierten Verpackungen und der Digitalisierung von Katalogen, Rechnungen und Anleitungen reduzieren wir den Verbrauch von wertvollen Ressourcen.

+ Recycelte Komponenten

«FLYER Comfort»-Griffe aus recyceltem Material, das nach Gebrauch wiederum rezyklierbar ist, «Busch & Müller»-Frontlichter mit recyceltem Gehäuse und Schwalbe-Reifen mit hohem Naturkautschuk-Anteil – das sind einige Beispiele für nachhaltige Komponenten, welche wir verbauen.

+ Datenbasierte Entscheidungen

Durch die regelmässige Erhebung des ökologischen Fussabdrucks unseres Unternehmens setzen wir bei unseren Nachhaltigkeitsbestrebungen dort an, wo wir am meisten für die Umwelt tun können.

+ Gemeinsam für die Umwelt

Der FLYER Code of Conduct verpflichtet unsere Lieferanten, die umweltorientierte Beschaffung und Herstellung voranzutreiben. Damit wollen wir gemeinsam mehr für die Umwelt tun.

+ «FLYER CARES»

Wir unterstützen die Hilfsorganisation Velafrica, welche sich für eine verbesserte Schulbildung und die gesellschaftliche Entwicklung in Afrika einsetzt.

+ Förderung nachhaltiger Mobilität

Wer bei FLYER arbeitet, der bekommt ein persönliches E-Bike. Zudem steht am Hauptsitz in Huttwil eine flexible E-Bike-Flotte für Botengänge, Einkäufe usw. zur Verfügung.



«Unsere E-Bikes soll es auch in Zukunft ausschliesslich beim FLYER Fachgeschäft geben. Nur so können wir die hohen Ansprüche unserer Kundschaft an die Marke FLYER erfüllen und die nötige Nähe und Servicequalität garantieren.»

Christian Müller, CSO/CPO




Im Modelljahr 2023 präsentieren wir drei spannende Neuheiten, welche für die Kunst der E-Bike-Entwicklung bei FLYER stehen. Eine bis ins Detail durchdachte Rahmenform und die Langlebigkeit aller Komponenten standen bei der Entwicklung ebenso im Zentrum wie das hochwertige und moderne Design. Dies alles mit dem Ziel, pure Fahrfreude und maximale Freiheit auf dem Zweirad zu vermitteln.

Ein wichtiges Highlight des neuen Sortiments ist die neue Enduro-Serie «Uproc EVO:X». Sie ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Uproc6 und bildet die neue sportliche Speerspitze unserer Marke.

Das neue «Upstreet» punktet mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und durchdachten Details für den täglichen Stadtverkehr.

Für jede Ausfahrt – und sei sie noch so lang – empfehlen wir das neue «Gotour». Mit dem von Grund auf neu entwickelten komfortablen Rahmen zaubert dieses praktische Alltagsrad jeder FahrerIn und jedem Fahrer sowohl auf asphaltierten Strassen wie auch auf unbefestigten Wegen ganz bestimmt ein Lächeln ins Gesicht.



SORTIMENT 23



AUS UNSERER ENTWICKLUNGSKÜCHE



Ordnung muss sein – vor allem am Cockpit

Mit den von FLYER neu entwickelten Vorbauten verschwinden die Kabel im Rahmeninneren. Dies sorgt für einen noch cleaneren Look der E-Bikes. Bei den E-MTBs mit dem «FLYER Carbon Cockpit» findet im Vorbau sogar ein Multi-Tool Platz. So sind die wichtigsten Werkzeuge immer griffbereit.



Der hellste Stern auf der Strasse

Mit dem neuen «Signature Light» erkennen Sie bereits aus weiter Distanz, dass ein FLYER E-Bike unterwegs ist. Die hohe Helligkeit von 100 Lux und der markante äussere Leuchtring sind charakteristisch für diesen Scheinwerfer, der Sie selbst und mögliche Hindernisse auf der Strecke sichtbar macht. Der intelligente Scheinwerfer hat ein robustes Aluminiumgehäuse und schaltet dank integriertem Sensor automatisch zwischen dem Tagfahrlicht und dem Abblendlicht um.



Für Sack und Pack

Robust und formschön müssen Gepäckträger sein. Aus diesem Grund entwickeln wir diese selbst und stimmen diese für den Transport von Lasten wichtige Komponente perfekt auf die jeweilige E-Bike-Serie ab. Neben der einfach erreichbaren Schnittstelle für Seitentaschen (auch von Ortlieb und Vaude) können oben zusätzlich Körbe oder Taschen von MonkeyLoad angebracht werden. Für ein stilvolles, schlichtes Design sorgen die elegant integrierten Rücklichter an FLYER Gepäckträgern mit internen Kabelzügen zum Hauptakku.



Clever und stilvoll zugleich

Mit dem Akku-Tragegriff an unseren E-Bikes mit FIT-System verleihen wir dem Akkuhandling Leichtigkeit und Coolness. So lässt sich der Akku einfach entnehmen und transportieren. Denn gerade wenn es draussen kalt ist, sollten Sie Ihren Akku besser entnehmen und bei Raumtemperatur aufbewahren. Mehr dazu finden Sie unter flyer-bikes.com/akku.



Premium-Carbon-Rahmen

Zur Herstellung unserer Rahmen verwenden wir nur hochwertigste und hochfeste Carbonfasern. Mit dem optimierten Layout führt dies zu robusten und steifigkeitsoptimierten Rahmen, die äusserst langlebig sind.

UPROC EVO:X

DIE ENDURO-(R)EVOLUTION

Das neue E-MTB-Flaggschiff ist die Weiterentwicklung unseres Award-Gewinners «Uproc6» und in vier verschiedenen Ausstattungs-Levels erhältlich. Jede Menge Fahrspass – dafür steht das Uproc EVO:X. Aufwärts, abwärts, einmal, zweimal oder gleich dreimal. Mit dem sportlichen Enduro-Fahrwerk werden Grenzen ganz neu definiert.

FRÜHLING 2023
STAY TUNED!

Nur «mehr» ist «mehr»

- Noch mehr Höhenmeter
- Noch mehr Stabilität
- Noch mehr Performance


FLYER

Magische Gipfel – stark im Gelände, wendig auf Trails. Sportlich auf dem Weg zum Gipfel, absolut souverän auf rasanten Abfahrten. Mit einem FLYER E-Mountainbike sind Sie für jedes Terrain gerüstet und genießen die Action in vollen Zügen.



MOUNTAIN

UPROC EVO:X | UPROC X | UPROC2



MOUNTAIN

UPROC X

DAS ALLMOUNTAIN-KRAFTPAKET

Geballte Kraft und grosse Energiereserven: Das Uproc X versetzt Grenzen in den Bergen und auf Trails. Mit perfekt abgestimmtem 150-mm-Fahrwerk und ausbalancierter Geometrie glänzt es in der Abfahrt genauso wie im Anstieg. Ein Premium-Allmountain-Bike für höchste Ansprüche! Der progressiv gestylte Premium-Carbon-Rahmen garantiert mit präzis abgestimmter Steifigkeit ein dynamisches, harmonisches Fahrverhalten und viel Bewegungsfreiheit im Gelände. Für Kontrolle, Sicherheit und Fahrspass sorgt das Viergelenk-Fahrwerk mit 150 mm Federweg, Rocker Link (Umlenkhebel) aus Carbon, gross dimensionierten Industrielagern und spezifisch abgestimmtem Dämpfer. Der superleise «Panasonic GX Ultimate

Pro FIT»-Motor liefert mit 95 Nm Drehmoment und 600 Watt Spitzenleistung kraftvolle Unterstützung. Die mit einem Bolzen verschraubte Akku-Befestigung garantiert einen absolut festen, vibrationsfreien Sitz des vollintegrierten Akkus und ermöglicht es gleichzeitig, diesen mit wenigen Handgriffen zu tauschen – auch unterwegs auf dem Trail. Ein Ausstattungshighlight bei den Modellen 9.50 und 8.70 ist das Carbon-Cockpit mit integriertem Multitool im Steuerrohr. Über die integrierte MonkeyLink-Schnittstelle lässt sich mit einem Handgriff ein Frontlicht anschliessen, das über den E-Bike-Akku gespeist wird.

Black Shading Satin
9.50



95^{NM}
VOLLE SCHUBKRAFT
PANASONIC GX ULTIMATE PRO

«Mit dem Uproc X 9.50 hat FLYER eine neue Formel für die moderne Klettermaschine gefunden: Durch die ausgereifte Geometrie positioniert das Uproc X den Piloten für steile Anstiege perfekt im E-Mountainbike. Ohne Umwege liefert der kraftvolle <Panasonic GX Ultimate>- Motor opulente Power, um das FLYER unaufhaltsam jeden Berg hinaufzubefördern, und kann dabei trotzdem im smarten Automatik-Modus feinfühlig seine 95 Nm Drehmoment entfalten.»

Jury Design & Innovation Award 2022



750-Wh-Akku

Viel Energie für lange Tage in den Bergen.



150 mm Federweg

Kontrolle und Komfort auf anspruchsvollen Trails.



Mullet-Konzept

Das 29-Zoll-Vorderrad sorgt für ein Top-Überrollverhalten und viel Grip, das 27,5-Zoll-Hinterrad für Agilität.



UPROC X

DAS ALLMOUNTAIN-KRAFTPAKET



Black Shading Satin
2.10



Enzian Blue Gloss
6.10



Black Shading Satin
8.70

Rahmen
S-XL

Carbon
4-Link-Federung, 150 mm Federweg
Interne Kabelführung, Boost 12 x 148 mm

Uproc X

Black Shading Satin Enzian Blue Gloss		2.10	6.10	8.70	9.50
Lauftradgrösse	29" / 27,5"	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 11-Gang, 11-51t, Kettenschaltung	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12-Gang, 10-51t, Kettenschaltung	-	●	-	-
	Shimano XT, 12-Gang, 10-51t, Kettenschaltung	-	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12-Gang, 10-50t, Kettenschaltung	-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	95 Nm	95 Nm
Display	FIT DSP1-S (1.3"-Farbdisplay)	●	-	-	-
	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)	-	●	●	●
Akku	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB-750 36 V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Ladegerät	FIT Charger 36 V 4 A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36 V 6 A	-	●	●	●
Gabel	RockShox 35 Silver R, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost / SR Aion 36	●	-	-	-
	Fox 36 Float Rhythm, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost	-	●	-	-
	Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost	-	-	●	-
	Fox 36 Float Factory E-Optimized, 150 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost	-	-	-	●
Dämpfer	RockShox Deluxe Select, 230 x 60 mm	●	-	-	-
	Fox Float X Performance, 230 x 60 mm	-	●	●	-
	Fox Float X Factory, 230 x 60 mm	-	-	-	●
Bremsen	Shimano MT420, 203/203 mm	●	-	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR BR-M9120, 203/203 mm	-	-	-	●
Vorbau	Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0°	●	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm	-	-	●	●
Sattel	Selle Royal Vivo	●	-	-	-
	Fizik Aidon	-	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT2,4, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm absenkbar, 34,9 mm	●	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm absenkbar, 34,9 mm	-	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm absenkbar, 34,9 mm	-	-	-	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Vorderradnabe	Formula DC-511, 32 h	●	-	-	-
	Formula DC-711, 32 h	-	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148 S, 32 h	●	-	-	-
	Formula EHL-148 M, 32 h	-	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Bereifung	Front: Onza Porcupine TRC 29 x 2,40 (61-622) Rear: Onza Porcupine GRC 27,5 x 2,60 (66-584)	●	●	●	●
Pedale	VP 532	●	●	●	●
Scheinwerfer	Kompatibel mit «MonkeyLink Connect»	●	●	●	●
Rücklicht	Kompatibel mit «MonkeyLink Recharge»	●	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 20,9 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 26 kg | zulässiges Gesamtgewicht 140 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 25 km/h Tretunterstützung

UPROC2

DAS POWER-HARDTAIL

Power, Komfort und Fahrstabilität sind die Haupteigenschaften dieses Premium-Hardtails für höchste Ansprüche. Die kräftige Motorisierung und der grosse Akku machen das Uproc2 zum perfekten Begleiter auf steilen Wegen und ausgedehnten Entdeckungsfahrten.

29-Zoll-Laufräder mit voluminösen 2,6-Zoll-Reifen garantieren beste Rolleigenschaften und viel Traktion. Der markant designte und ausgespro-

chen verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1,8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor sorgen für eine souveräne, aufgeräumte Optik. Die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel bieten Komfort und Fahrsicherheit auf jedem Terrain. Der vollintegrierte Akku lässt sich ohne Werkzeug mit

GENTS

Chameleon Gloss
6.30



FIT 2.0

SYSTEMINTEGRATION

INTUITIVE BEDIENUNG, SMARTE FUNKTIONEN

nur zwei Handgriffen seitlich entnehmen. Gleichzeitig sorgt das Akku-Schloss für eine sichere, vibrationsfreie Fixierung des Akkus. Über die intelligenten MonkeyLink-Schnittstellen lassen sich Zubehörteile wie Lichter oder Schutzbleche ganz

einfach mit magnetischer Zuführung anklicken. Gespiesen wird die Beleuchtung über den E-Bike-Akku. Dank «FIT 2.0»-Systemintegration kann das grössere «FIT Display Comfort» nachgerüstet werden.

95 Nm pure Kraft

Mit dem starken «Panasonic GX Ultimate Pro» ist kein Anstieg zu steil.



«Boost»-Funktion

Für kurze steile Anstiege lässt sich mit der -Taste maximale Unterstützung aktivieren.

750-Wh-Akku

Viel Energie für ausgedehnte Touren.



UPROC2

DAS POWER-HARDTAIL



COMFORT

Moss Green Gloss
6.30



GENTS

Chameleon Gloss
2.10

«Sportbiker, die gelegentlich Alltagstauglichkeit brauchen, greifen zum modularen FLYER Uproc2. Es verbindet beides mit cleveren Lösungen jenseits des Standard-SUV.»

ElektroRad – Testergebnis «sehr gut»



Rahmen
Comfort | Gents
S-XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, Boost 12 x 148 mm


Uproc2

Moss Green Gloss Chameleon Gloss		2.10	6.30
Lauftradgrösse	29"	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10-Gang, 11-46t, Kettenschaltung	•	-
	Shimano XT/Deore, 12-Gang, 10-51t, Kettenschaltung	-	•
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)	•	•
Akku	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20,1Ah / 36V)	•	•
Ladegerät	FIT Fast Charger 36V 6A	•	•
Gabel	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg, 1.8"-Steuerrohr, 15 x 110 mm Boost	•	-
	RockShox 35 Gold, 120 mm Federweg, 1.8"-Steuerrohr, 15 x 110 mm Boost	-	•
Bremsen	Shimano MT420, 203/180 mm	•	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	•
Vorbau	FLYER MonkeyLink, 35 x 50 mm, 0°	•	•
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Vivo	•	•
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT2, 4, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm absenkbar, 34,9 mm	•	•
Felgen	Alexrims MD30	•	•
Vorderradnabe	Formula DC-511, 32 h	•	•
Hinterradnabe	Formula EHL-148 S, 32 h	•	-
	Formula EHL-148 M, 32 h	-	•
Bereifung	Maxxis Rekon EXO+ TR 29 x 2,60 (65-622)	•	•
Pedale	VP 527	•	•
Scheinwerfer	Kompatibel mit «MonkeyLink Connect»	•	•
Rücklicht	Kompatibel mit «MonkeyLink Connect»	•	•
Schutzblech	Kompatibel mit «MonkeyLink Connect»	•	•
Seitenständer	Kompatibel mit Seitenständer	•	•
Diebstahlschutz	Abus battery lock	•	•

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 21,9 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 27 kg | zulässiges Gesamtgewicht 140 kg | zugelassene Anhängerlast 40 kg

• Standard | - nicht verfügbar | • bis 25 km/h Tretunterstützung




A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel (effective)
G	Durchschnittliche Sitzhöhe
H	Sitzrohrwinkel (actual)
I	Tretlagerabsenkung
J	Tretlagerhöhe
K	Radstand
L	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
M	Stack
N	Reach
O	Gesamtlänge

GEOMETRIE

Uproc2 (Gents)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
G	690	730	770	820
H	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	315	315	315	315
K	1179	1184	1207	1240
L	760	785	800	830
M	673	687	699	708
N	398	410	435	465
O	1938	1943	1966	1999

Uproc2 (Comfort)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
G	690	730	770	820
H	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	315	315	315	315
K	1179	1184	1207	1240
L	700	700	700	700
M	673	687	699	708
N	398	410	435	465
O	1938	1943	1966	1999

Uproc X				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	415	450	485
B	576	589	619	645
C	102	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64,5	65	65	65
F	77	77	77	77
G	690	730	770	820
H	74	74,5	74,3	74,6
I	31/12	31/12	31/12	31/12
J	351	351	351	351
K	1221	1229	1261	1292
L	772	772	772	772
M	612	622	631	650
N	435	445	473	495
O	1965	1974	2006	2037



Neue Abenteuer – einsame Landstrassen, idyllische Naturwege, urbane Routen. Ob Sie eine Auszeit in den Bergen geniessen oder den Alltag in der Stadt meistern: Mit einem FLYER Crossover E-Bike sind Sie auf alles vorbereitet. Wo auch immer Sie unterwegs sind, wird der Weg zum Ziel.



CROSSOVER

GOROC X | GOROC2



CROSSOVER

GOROC X

DER ZEHNKÄMPFER

Egal ob auf Asphalt oder im Gelände, tags oder nachts, auf dem Weg zur Arbeit oder vollbepackt auf der Mehrtagestour – das GorocX kennt keine Grenzen. Dieses superstarke, vollgefederte Cross-over E-Bike der Extraklasse ist jederzeit bereit, Neuland zu entdecken.

Ein agiles Handling, beste Rolleigenschaften und viel Traktion zeichnen das GorocX aus. Der vollintegrierte Hauptakku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Dank der serienmässigen Schnittstelle kann der optionale Range-Extender mit 540 Wattstunden später auch nachgerüstet werden. Die FIT 2.0 Steuerelemente

kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Auch bei hoher Zuladung sorgen die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg für ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel oder der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte Optik und unterstreichen den Premium-Charakter.

Curcuma Gloss
6.70




45^{KM/H}
HIGH-SPEED-OPTION

95 Nm pure Kraft

Mit dem starken «Panasonic GX Ultimate Pro»
ist kein Anstieg zu steil.

**140 mm Federweg**

Traktion, Stabilität und Komfort
auf jedem Terrain.

**1290 Wh Akkukapazität mit Range-Extender**

Noch mehr Reichweite* für grosse
Exkursionen und viele Höhenmeter.



* Um eine sinnvolle Geometrie,
das sportliche Rahmen-
design und das dynamische
Fahrverhalten beizubehalten,
wird bei Rahmengrösse S
der 630-Wh-Akku integriert.

GOROCX

DER ZEHNKÄMPFER



Black Shading Satin
2.10



Sahara Sand Satin
4.10, mit Zusatzakku



Curcuma Gloss
6.70

«Das GorocX ist in jeder Modellvariante ein rundum alltagstaugliches E-Fully,
dabei mit 140 mm Federweg auf jedem Terrain kompetent.»

«Bestes E-Bike Design», FOCUS E-Bike Award 2022

Rahmen
S-XL

Aluminium
Hydroformed tubing, 4-Link-Federung, 140 mm Federweg
Interne Kabelführung, Boost 12 x 148 mm

GorocX

Black Shading Satin Sahara Sand Satin Curcuma Gloss		2.10	4.10	6.70	6.70 HS**
Laufgradgrösse	29" (M-XL) / 27,5" (S)	•	•	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10-Gang, 11-46t, Kettenschaltung	•	•	-	-
	Shimano XT Linkglide, 11-Gang, 11-50t, Kettenschaltung	-	-	•	•
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	-	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)	•	•	-	-
	FIT DSP1-L (3,5"-Farbdisplay)	-	-	•	•
Akku	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V); Range-Extender-Kompatibel	•	-	-	-
	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V) (S) / FIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V) (M-XL); Range-Extender-Kompatibel	-	•	•	•
Ladegerät	FIT Fast Charger 36 V 6 A	•	•	•	•
Zusatzakku	Kompatibel mit Range-Extender FIT RE-540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)	Δ	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour Mobie35, 140 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost	•	-	-	-
	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost	-	•	-	-
	Fox AWL, 140 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost	-	-	•	•
Dämpfer	X-Fusion Q2 Pro RLX, 210 x 55 mm	•	•	-	-
	Fox Float DPS, 210 x 55 mm	-	-	•	•
Bremsen	Shimano MT420, 203/203 mm	•	•	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	-	•	-
	TRP C2.3 203/203 mm	-	-	-	•
Vorbau	FLYER CI Stem, 35 x 60 mm, 8°	•	•	•	•
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•
Sattelstütze	Satori Comet, 34,9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	-	-	-
	FLYER Dropper Post MT2, 4, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm absenkbar, 34,9 mm	-	•	•	•
Felgen	Alexrims MD30	•	•	•	•
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32 h	•	•	•	•
Hinterradnabe	Formula EHL-148 S, 32 h	•	•	•	•
Bereifung	Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2,40 (62-622) (M-XL) / 27,5 x 2,40 (62-584) (S)	•	-	•	•
	Schwalbe Nobby Nic E-50 Bronze Sidewall 29 x 2,40 (62-622) (M-XL) / 27,5 x 2,40 (62-584) (S)	-	•	-	-
Pedale	VP 527	•	•	•	•
Scheinwerfer	FLYER HL-2	•	•	•	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	-	•
Rücklicht	FLYER RL-2	•	•	•	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	-	•
Schutzblech	SunnyWheel 75 mm	•	•	•	•
Seitenständer	Ursus Mooi 90	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Side Rail	•	-	-	•
	FLYER Sport Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	-	•	•	-
Diebstahlschutz	Abus «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	•	-	-	-
	Abus Bordo 6000/90, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	-	•	•	•

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 27,7 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 26 kg | zulässiges Gesamtgewicht 140 kg (HS 149 kg)
zugelassene Anhängerlast 40 kg | zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

• Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung
Δ als Zubehör bestellbar | ** HS ausschliesslich in der Schweiz

GOROC2

DAS SUV-BIKE

Power, Vielseitigkeit, Speed – das Goroc2 bietet alles, was ein echter Power-Allrounder braucht. Seine robuste Konstruktion verleiht diesem Crossover E-Bike echte SUV-Qualitäten – im urbanen Verkehr ebenso wie auf rauherem Terrain ausserhalb der Stadt.

29-Zoll-Laufräder mit voluminösen SUV-Reifen garantieren beste Rolleigenschaften sowie Komfort, Sicherheit und Traktion auf Asphalt wie auch im Gelände. Der markant designte und ausgesprochen verwindungssteife Oversize-Alurahmen mit 1,8-Zoll-Steuerrohr gewährleistet ein sattes und stabiles Fahrverhalten. Durchdachte Details wie die intern geführten Kabel und der im Rahmen integrierte Speedsensor schaffen eine aufgeräumte

Optik und unterstreichen den Premium-Charakter. Die FIT 2.0 Steuerelemente kombinieren intuitive Bedienung, Ablesbarkeit, Smartphone-Anbindung und innovative Funktionen zu einem intelligenten Gesamtsystem. Das grössere «FIT Display Comfort» kann bei Bedarf nachgerüstet werden. Der vollintegrierte 750-Wh-Akku lässt sich einfach seitlich herausnehmen und extern laden. Für Komfort und Fahrsicherheit auf unterschiedlichstem Untergrund sorgen die sportlich-komfortable Sitzposition und die 120-mm-Federgabel. Die kräftige Motorisierung und das zulässige Gesamtgewicht bis 150 kg sichern auch bei hoher Zuladung ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten.

GENTS

CoastBlue / Black Matt
6.30



45KM/H
HIGH-SPEED-OPTION

95 Nm pure Kraft

Mit dem starken «Panasonic GX Ultimate Pro»
ist kein Anstieg zu steil.



Robuster Alurahmen

Höchste Fahrstabilität und muskulöse Optik.



750-Wh-Akku

Viel Energie für ausgedehnte Touren.

«Das Goroc2 mit dem tieferen Einstieg ist sehr praktisch, wenn man wie ich viel mit dem Fahrradanhänger unterwegs ist. Ich transportiere im Anhänger nicht nur gerne meine jüngste Tochter – oft finden dort auch mein Biathlon-Gewehr, Rollski und Stöcke oder anderes Material seinen Platz.»

Selina Gasparin, Schweizer Biathletin und
FLYER Markenbotschafterin



«Ein technisch durch und durch hochwertiges Gesamtpaket: [...] auch bei den Komponenten muss man bei keiner Ausstattungsvariante schmerzhaft Abstriche machen.»

Velomotion



GOROC2

DAS SUV-BIKE



COMFORT

Cast Silver / Black Gloss
2.10



GENTS

Mercury Red / Black Gloss
6.30



GENTS

Coast Blue / Black Matt
6.30 HS

Rahmen
Comfort | Gents
S-XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, Boost 12x148 mm


Goroc2

Cast Silver / Black Gloss Coast Blue / Black Matt Mercury Red / Black Gloss		2.10	6.30	6.30 HS
Laufradgrösse	29"	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 10-Gang, 11-46t, Kettenschaltung	●	-	-
	Shimano XT/Deore, 12-Gang, 10-51t, Kettenschaltung	-	●	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)	●	●	●
Akku	FLYER FIB-750 36 V FIT (750 Wh / 20,1Ah / 36 V)	●	●	●
Ladegerät	FIT Fast Charger 36V 6 A	●	●	●
Gabel	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm Federweg, 1.8"-Steuerrohr, 15 x 110 mm Boost	●	-	-
	SR Suntour Zeron35 Air, 120 mm Federweg, 1.8"-Steuerrohr, 15 x 110 mm Boost	-	●	●
Bremsen	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●
Vorbau	FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0°	●	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●	●
Sattel	Selle Royal Essenza+	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 31,6 x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●	●
Vorderradnabe	Formula DC-511, 32 h	●	●	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148 S, 32 h	●	-	-
	Formula EHL-148 M, 32 h	-	●	●
Bereifung	Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622)	●	●	●
Pedale	VP 527	●	●	●
Scheinwerfer	Supernova Mini 2	●	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	●	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	●
Rücklicht	Busch & Müller 2C	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●
Schutzblech	Sunny Wheel 75 mm	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp Flex	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, inkl. Federklappe	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 25,5 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 30 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg (HS 149 kg)
zugelassene Anhängerlast 40 kg | zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung



A	Sitzrohlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel (effective)
G	Durchschnittliche Sitzhöhe
H	Sitzrohrwinkel (actual)
I	Tretlagerabsenkung
J	Tretlagerhöhe
K	Radstand
L	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
M	Stack
N	Reach
O	Gesamtlänge

GEOMETRIE

GorocX (Fullsuspension)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	409	440	470	510
B	580	609	635	662
C	140	135	140	150
D	475	475	475	475
E	65	65,5	65,5	65,5
F	76	76	75,9	75,8
G	690	730	770	820
H	73,2	73,4	73,4	73,4
I	3	21	21	21
J	358	358	358	358
K	1232	12,4	1281	1310
L	797	792	793	795
M	601	637	642	651
N	430	450	475	500
O	1945	2007	2034	2063

Goroc2 (Gents)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
G	690	730	770	820
H	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	315	315	315	315
K	1179	1184	1207	1240
L	760	785	800	830
M	673	687	699	708
N	398	410	435	465
O	1938	1943	1966	1999

Goroc2 (Comfort)				
cm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
G	690	730	770	820
H	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	315	315	315	315
K	1179	1184	1207	1240
L	700	700	700	700
M	673	687	699	708
N	398	410	435	465
O	1938	1943	1966	1999




Hallo Horizont – über sanfte Hügel, durch stille Täler und idyllischen Flüssen entlang.
Gemeinsam mit Freunden und Familie unterwegs in alle Himmelsrichtungen.
Beschleunigen und locker mithalten: Ein FLYER Touren E-Bike macht ausgedehnte
Touren zum entspannten Vergnügen.



TOUR

GOTOUR | GOTOUR6 | GOTOUR3 | KINDERANHÄNGER | TANDEM



TOUR

GOTOUR FÜR GRENZENLOSE ABENTEUER

Komfortabel und entspannt auf kurzen oder langen Strecken – das neue Gotour ist das perfekte E-Bike für alle Entdecker. Motoren- und Akkuleistung der Spitzenklasse treffen auf eine komfortable Sitzposition. Zudem überzeugt das Gotour mit den neusten Technologien und einem frischen Design.

Die aufrechte Sitzposition, kombiniert mit einem bequemen Sattel, ist auf ein besonders angenehmes Fahrgefühl ausgelegt. Damit können Sie

unzählige Stunden auf dem Bike verbringen. Bei der Ausstattung haben Sie die Wahl zwischen Enviolo-Nabenschaltungen mit «Gates Carbon Drive»-Antrieb oder Shimano-Kettenschaltungen. Für maximale Sicherheit ist das Gotour auch mit dem neusten Antiblockiersystem (ABS) erhältlich. Ganz praktisch sind ausserdem die mit Seitentaschen kompatiblen Gepäckträger, die Schutzbleche sowie die kräftige und formschön verbaute FLYER Beleuchtung.


MIXED

Frosty Sage
7.12 XC



Aufgeräumtes Cockpit

Ordnung muss sein. Daher führen wir die Kabel direkt durch unseren neuen Vorbau in den Rahmen.



Kräftiges Licht

Das helle FLYER Licht mit einem grossen Lichtkegel macht die Nacht zum Tag. Aus grosser Distanz ist der typische äussere Leuchtring gut erkennbar.



Wartung? Fehlanzeige.

Ausgewählte Modelle sind mit dem hochwertigen und wartungsarmen Riemenantrieb «Gates Carbon Drive» erhältlich.



Kinder-Express

Das Gotour ist kompatibel mit Kindersitzen und der Gepäckträger für eine Traglast bis 27 kg zugelassen.



GOTOUR

FÜR GRENZENLOSE ABENTEUER



COMFORT

Frosty Sage
7.10



MIXED

Cold Anthracite
7.23



GENTS

Enzian Blue
7.10 SE

«Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Es freut mich, dass wir mit dem neuen Antiblockiersystem (ABS) die Sicherheit maximieren können.»

Thomas Beger, Produktmanager FLYER

Rahmen
Comfort | Mixed | Gents
S-XL | S-XL | M-XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

Gotour

Cold Anthracite Enzian Blue Frosty Sage		7.10	7.10 ABS	7.10 SE	7.12 XC	7.12 XC ABS	7.23
Lauftradgrösse	28"	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t, Kettenschaltung	●	●	●	●	●	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	-	-	-	-	●
Motor	Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Display	Bosch Intuvia mit LED Remote	●	●	●	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	●	●	●	●	●	●
Gabel	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	●	-	●	-	-	●
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	-	-	-	●	-	-
	SR Suntour Mobie34 Air, 80 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	-	●	-	-	●	-
Bremsen	Shimano MT402, 180/180 mm	●	-	●	●	-	●
	Magrua MT C ABS, 180/180 mm	-	●	-	-	●	-
Vorbau	FLYER CI Stem, 31,8 x 95 mm, winkelverstellbar	●	●	●	●	●	●
Lenker	Humpert Ergo XL, 700 mm, 31,8 mm	●	●	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Essenza+ Moderate Eco	●	●	●	●	●	●
Sattelstütze	Satori Suspension 31,6 mm	●	●	●	●	●	●
Felgen	Mach1 Trucky 30	●	●	●	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	-	●	●	-	●
	Formula DC-71, 32 h	-	●	-	-	●	-
Hinterradnabe	Shimano Deore FH-M6000, 32 h	●	-	●	●	-	-
	Formula DC-38, 32 h	-	●	-	-	●	-
	Enviolo TR CVP, 32 h	-	-	-	-	-	●
Bereifung	Schwalbe AI Grounder 28 x 2,35 (60-622)	●	●	-	-	-	●
	Schwalbe Johnny Watts 29 x 2,35 (60-622)	-	-	●	-	-	-
	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622)	-	-	-	●	●	-
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●	●	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	●	●	●	●	●	●
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	-	●	●	●
	Lezyne Fender	-	-	●	-	-	-
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	●	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	●	●	-	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750 X «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	●	●	●	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen

Gewicht fahrbar ca. 30 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | zugelassene Anhängerlast 40 kg | zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 25 km/h Tretunterstützung

GOTOUR6

DER ANPASSUNGSFREUDIGE ÄSTHET

Das Gotour6 ist ein Touren E-Bike par excellence. Design, Fahrkomfort und Ergonomie sind so abgestimmt und verbunden, dass jede Fahrt zum individuellen Genuss wird.

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker des Gotour6 jederzeit mit zwei Handgriffen ganz ohne Werkzeug auf die individuell komfortabelste Position einstellen. Um das E-Bike platzsparend zu verstauen, kann der Lenker um 90° gedreht werden.

Kabel, Antrieb und Akku sind unauffällig im Rahmen integriert und die fließende Linienführung macht das Gotour6 auch optisch zu einem Highlight. Der «Bosch Performance Line»-Antrieb unterstützt flüsterleise mit bis zu 65 Nm Drehmoment bei höherklassigen Modellvarianten. Je nach Modell ist das Gotour6 mit einem grossen 625-Wh-Akku (anstelle von 500 Wh bei den Einsteigermodellen) ausgestattet.

COMFORT
Anthracite Gloss
5.41R




TOPSELLER

«Das FLYER Gotour6 7.12 ist ein tolles Premium-E-Bike für Tourenfahrer und Langstreckenpendler. Komfortelemente, Fahrperformance und Design – das Gesamtpaket überzeugt.»

Radfahren.de, 2021

Speedlifter Twist

Der Vorbau ist ohne Werkzeug höhenverstellbar und abdrehbar.



Premium-Ausstattung

Vom «Bosch Performance Line»-Motor bis zur Enviolo-Schaltung.



Design-Exzellenz

Elegante Proportionen und Integration von Akku und Kabelzügen.



GOTOUR6

DER ANPASSUNGSFREUDIGE ÄSTHET



COMFORT

Cast Silver Gloss
3.10



COMFORT

Anthracite Gloss
3.40

Rahmen
Comfort
S-XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

Gotour6

Anthracite Gloss Cast Silver Gloss		3.10	3.40 (3.41R)	5.20	5.40 (5.41R)
Laufgradgrösse	28"	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Alivio, 9-Gang, 11-36t, Kettenschaltung	●	-	-	-
	Shimano Nexus, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	-	●	-	●
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	-	(3.41R)	-	(5.41R)
	Enviolo TR Mech, Nabenschaltung mit Kette	-	-	●	-
Motor	Bosch Active Line Plus	50 Nm	50 Nm	-	-
	Bosch Performance Line	-	-	65 Nm	60 Nm
Display	Bosch Intuvia	●	●	●	●
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	●	●	-	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17,4 Ah / 36 V)	Δ 200	Δ 200	●	●
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	●	●	●	●
Gabel	SR Suntour NEX-E25, 63 mm Federweg	●	●	-	-
	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	-	-	●	●
Bremsen	Shimano T200, 180/160 mm	●	●	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	-	●	●
	Shimano Deore BL-T6000	-	(3.41R)	-	(5.41R)
Vorbau	Satori Up2+, 31,8 x 90 mm, winkelverstellbar	●	●	-	-
	Speedlifter Twist, 31,8 x 95 mm, höhenverstellbar 60 mm (XS) / 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL), winkelverstellbar	-	-	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	●	-	-
	Selle Royal Lookin	-	-	●	●
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension, 27,2 x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	●	●	●	●
Felgen	FLYER Disc	●	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	●	●	●
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	-	-	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	●	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	-	(3.41R)	-	(5.41R)
	Enviolo TR CVP, 32 h	-	-	●	-
Bereifung	Schwalbe Energizer Plus 28 x 2,00 (50-622)	●	-	-	-
	Schwalbe Energizer Plus 28 x 2.00 (50-622) / comfort, M, anthracite: Vee Tire Co. Speedster 28 x 2.00 (50-622)	-	●	-	-
	Schwalbe Marathon Plus 28 x 2,00 (50-622)	-	-	●	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2,15 (55-622)	-	-	-	●
Pedale	VP VPE-891	●	●	-	-
	FLYER Wellgo	-	-	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-1	●	●	-	-
	Busch & Müller IQ-Myc	-	-	●	●
Rücklicht	FLYER RL-1	●	●	-	-
	Busch & Müller 2C	-	-	●	●
Schutzblech	SKS B65	●	●	●	●
Seitenständer	Atran Velo Edge HV	●	●	-	-
	Pletscher Comp 40 Flex	-	-	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, inkl. Federklappe	●	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	●	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen

Gewicht ohne Akku ca. 26 kg | Gewicht Akku ca. 3,5 kg | Gewicht fahrbar ca. 30 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg
zugelassene Anhängerlast 40 kg | zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

● Standard | - nicht verfügbar | Δ Optionspreis in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.) | ● bis 25 km/h Tretunterstützung

GOTOUR3

DAS FAMILY-BIKE

Das Gotour3 ist das pflegeleichte Familienmitglied auf zwei Rädern! Vielseitige Transportmöglichkeiten machen den Wocheneinkauf ebenso einfach wie den Ausflug mit Picknick-Korb oder den Einsatz als Taxi für Kind und Kegel.

Der vordere Gepäckträger ist für eine Zuladung von bis zu 10 kg zugelassen. Hinten ist der Gepäckträger für die Kindersitze «Thule Yepp Nexxt Maxi» und «Hamax Caress E-Bike» freigegeben und vorbereitet. Mit wenigen Handgriffen lassen sich der All-up-Vorbau und der Sattel auf die Körpergrösse verschiedener Personen einstellen. Der besonders robuste Rahmen verfügt über ein Gewinde für den

sicheren Kupplungsanschluss von Kinderanhängern. Ideal für die ganze Familie sind auch der einfache Akku-Zugriff, die ergonomisch angebrachten Steuerelemente von FIT und das grosszügige Display. Die besonders robuste Nexus-5-Gang-Nabenschaltung von Shimano ist perfekt auf die speziell hohen Belastungen des kräftigen Mittelmotors abgestimmt und garantiert höchste Strapazierfähigkeit sowie schnelle Gangwechsel. Für noch mehr Langlebigkeit ist die Nabenschaltung mit dem extra wartungsarmen «Gates Carbon Drive»-Riemenantrieb kombiniert.

Sahara Sand Satin
7.43



**GEPÄCKTRÄGER
VORNE & HINTEN**

Kinder-Express

Das Gotour3 ist für den Einsatz von Kinderanhängern und Kindersitzen (bis zu einer Traglast von 27 kg) zugelassen.



75 Nm Drehmoment

Der Panasonic GX Power Plus sorgt für viel Schub.

Lastesel

Viel Transportkapazität mit Gepäckträger vorne (10 kg) und hinten (27 kg).



FLYER Tasche

Als Zubehör erhältlich: hochwertige und für den Front-Gepäckträger dimensionierte Tasche aus Naturfasern mit schützender Wachsbeschichtung.



FLYER KINDERANHÄNGER

Der FLYER Kinderanhänger macht das FLYER E-Bike zum perfekten Familientransporter. Über die mitgelieferte Kupplung wird der Anhänger sicher am E-Bike montiert und ist in Sekunden schnelle fahrbereit.

Buggy- und Joggerrad

Für Familienausflüge auch ohne E-Bike.

Einhand-Faltsystem

So ist alles einfach und schnell zusammengepackt.

Gerüstet für den Alltag


Mit MonkeyLink-Rücklichtern, aufsteckbarem Spritz- und integriertem Sonnenschutz.

Praktische Extras

Zusätzlicher Stauraum, Flaschenhalter und waschbare Polsterungen.



«K-Link»-System



Joggerrad



«Die FLYER Gotour3 Flotte bei uns im Schloss Schauenstein wird gerne genutzt und viel gelobt. Das Gotour3 ist ideal für unsere Gäste die, ausgerüstet mit einem gut gefüllten Picknick-Korb mit Köstlichkeiten aus unserer Küche, die Umgebung rund um unsere Restaurants erkunden.»

Andreas Caminada, Schweizer Dreisternekoch



Pigeon Blue / White Satin
7.43

Rahmen
Comfort
S/M | L/XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

Gotour3

Pigeon Blue / White Satin Sahara Sand Satin		7.43
Laufadgrösse	26"	•
Schaltung	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	•
Motor	Panasonic GX Power Plus	75 Nm
Display	FIT D0 (2"-Farbdisplay)	•
Akku	FLYER STB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V)	•
Ladegerät	FLYER Fast Charger 6 A 36 V	•
Gabel	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	•
Bremsen	Magura MT5, 203/180 mm	•
Vorbau	Satori All Up 1,5", 35 x 95 mm, höhenverstellbar 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), winkelverstellbar	•
Lenker	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	•
Sattel	Selle Royal Viaggio	•
Sattelstütze	by.Schulz G.2 ST, 30,9 x 350 mm	•
Felgen	Mach1 Kargo Disc	•
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6010, 32 h	•
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	•
Bereifung	Schwalbe Super Moto-X 26 x 2,40 (62-559)	•
Pedale	FLYER Wellgo	•
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-XS Friendly	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm	•
Seitenständer	Ursus Jumbo	•
Gepäckträger	FLYER Front Basket GT3; FLYER GPT, kompatibel mit Kindersitzen	•
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	•
Typ	Einspuriges Lastenrad des Typs «Lieferbike»	•

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 28,6 kg | Gewicht Akku ca. 3,7 kg | Gewicht fahrbare ca. 33 kg | zulässiges Gesamtgewicht 180 kg
zugelassene Anhängerlast 60 kg | zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

• Standard | – nicht verfügbar | • bis 25 km/h Tretunterstützung

TANDEM

FAHRSPASS HOCH ZWEI

Das Tandem verbindet nicht nur Spass und Sicherheit, sondern vor allem zwei Menschen. Technische Raffinessen ermöglichen eine flexible Abstimmung der beiden Fahrer und unvergleichlichen Komfort.

Für eine optimale Team-Performance werden die zwei Kurbeln durch einen Freilauf entkoppelt. So kann der «Stoker» unabhängig vom Piloten treten. Die Kraftübertragung zwischen den vorderen und den hinteren Kurbeln erfolgt über einen sauberen, wartungsarmen und besonders langlebigen

Carbon-verstärkten Zahnriemen. Dank intelligent abgestimmten, elegant integrierten Akkus hat das FLYER Tandem einen extratiefen Schwerpunkt und bietet viel Unterstützung und noch mehr Reichweite. Die Sitzposition lässt sich über die Sattelleinstellung und die winkelverstellbaren Vorbauten für beide Personen individuell einstellen. Beim Modell 7.83 lässt sich dank dem wartungsarmen Hochleistungsgetriebe «Rohloff Speedhub» mühelos auch im Stand der richtige Gang einlegen.

1250 Wh Akkukapazität

Zwei Bosch PowerTube-Akkus für doppelte Reichweite.

400 % Unterstützung

Bosch Cargo Line (85 Nm) für dynamische Aufwärts-Power.

Rohloff Speedhub E-14

Die High-End-Nabenschaltung beim Tandem 7.83 ist elektronisch und per einfachem Knopfdruck bedienbar.



250^{KG}

ZULASSUNG

LOCKER ZU ZWEIT
UND MIT GEPÄCK UNTERWEGS



Silver Dark Cool
7.70



Individualisierte Sitzposition

Sattel und Lenker können ganz einfach und schnell angepasst werden.



Gates Carbon Drive

Carbon-verstärkter und wartungsarmer Riemenantrieb.

Rahmen
Tandem
XS/M | S/XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite


Tandem

		Silver Dark Cool	7.70	7.83
Lauftradgrösse	27,5"		●	●
Schaltung	Shimano XT, 12-Gang, 10-51t, Kettenschaltung		●	-
	Rohloff Speedhub, E-14-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen		-	●
Motor	Bosch Cargo Line		85 Nm	85 Nm
Display	Bosch Intuvia		●	●
Akku	Bosch DualBattery 2 x PowerTube 625 (625 Wh / 16,7 Ah / 36 V)		●	●
Ladegerät	Bosch Fast Charger 6 A		●	●
Gabel	FLYER Rigid Fork		●	●
Bremsen	Magura MT5, 203/180 mm		●	●
Vorbau	Pilot: FLYER Alloy, 31,8 x 95 mm, winkelverstellbar		●	●
	Stoker: Speedlifter Twist Pro SDS, höhenverstellbar 150 mm, winkelverstellbar		●	●
Lenker	Pilot: Satori Wien, 640 mm, 15°; Stoker: Humpert Ergo XL, 600 mm, 31,8 mm, 16°, 30 mm		●	●
Sattel	Selle Royal Lookin		●	●
Sattelstütze	Satori Xopic2 Suspension, 31,6 x 350 (XS/M) / 400 (S/L) mm		●	●
Felgen	DT Swiss HX 531		●	●
Vorderradnabe	DT Swiss 350, 32 h		●	●
Hinterradnabe	DT Swiss 350, 32 h		●	-
	Rohloff Speedhub 500/14, 32 h		-	●
Bereifung	Schwalbe Johnny Watts 27,5 x 2,35 (60-584)		●	-
	Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 (62-584)		-	●
Pedale	FLYER Wellgo		●	●
Scheinwerfer	Supernova M99 Mini Pure 25		●	●
Rücklicht	Busch & Müller 2C		●	●
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm		●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex		●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, inkl. Federklappe		●	●
Diebstahlschutz	Abus Bordo 6015/120 (Rahmenschluss gleichschliessend mit Akkuschloss)		●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen

Gewicht ohne Akku ca. 33,7 kg | Gewicht Akku ca. 7 kg | Gewicht fahrbar ca. 41 kg | zulässiges Gesamtgewicht 250 kg | zugelassene Anhängerlast 60 kg
zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 25 km/h Tretunterstützung



A	Sitzrohlrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebennlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel (effective)
I	Tretlagerabsenkung
J	Tretlagerhöhe
K	Radstand
L	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
M	Stack
N	Reach
O	Gesamtlänge

GEOMETRIE

Gotour (Gents)			
cm	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68,5	69	69
F	73	73	73
I	70	70	70
J	305	305	305
K	1190	1210	1237
L	820	850	900
M	668	685	704
N	410	430	450
O	1940	1960	1987

Gotour (Comfort)			
cm	S 155–165	M 165–175	XL 185–195
A	430	480	600
B	607	614	665
C	165	165	200
D	502	502	502
E	68,5	68,5	69
F	72	73	73
I	70	70	70
J	305	305	305
K	1170	1190	1237
L	448	441	441
M	668	668	704
N	390	410	450
O	1920	1940	1960

Gotour (Mixed)			
cm	S 155–165	M 165–175	XL 185–195
A	430	480	600
B	607	614	665
C	165	165	200
D	502	502	502
E	68,5	68,5	69
F	72	73	73
I	70	70	70
J	305	305	305
K	1170	1190	1237
L	715	702	708
M	668	668	704
N	390	410	450
O	1920	1940	1987

Gotour6 (Comfort)			
cm	S 155–165	M 165–175	XL 185–195
A	450	490	570
B	585	605	645
C	150	160	180
D	480	480	480
E	69°	70°	70°
F	73°	73°	73°
I	65	65	65
J	305	305	305
K	1134	1143	1184
L	415	415	415
M	635	649	668
N	390	406	440
O	1874	1883	1924

Tandem (Gents/Mixed)

cm	XS/M Stoker 150-160	XS/M Pilot 170-180	S/L Stoker 160-170	S/L Pilot 180-190
A	350	500	450	550
B	575	570	615	605
C	-	150	-	150
D	480	-	480	-
E	-	70	-	70
F	72	72	69	72
I	60	60	60	60
J	2,4	2,4	2,4	2,4
K	1844		1880	
L	482	833	529	851
M	422	658	451	677
N	438	356	429	385
O	2552		2588	

Gotour3 (Comfort)


cm	S/M 162-178	L/XL 179-195
A	470	570
B	580	610
C	140	180
D	521	521
E	68	68
F	74,7	74,7
I	62	62
J	280	280
K	1203	1237
L	363	363
M	619	656
N	414	433
O	1886	1920

Freie Bahn – Arbeitsweg, Entdeckungstour mit den Kindern, frühmorgens oder nach Mitternacht – die Stadt bietet tausendundeine Gelegenheit, aufs E-Bike zu steigen. Mit dem Strom unterwegs sein, immer neue Umwege entdecken oder auf direktem Weg nach Hause: Mit einem FLYER Urban E-Bike ist alles möglich.



URBAN

UPSTREET | UPSTREET5 | UPSTREET3 | UPSTREET2 | UPSTREET1



URBAN

UPSTREET

STADTFUCHS & STILIKONE

Zur Arbeit, weiter zum Supermarkt, zu Hause vorbei und ab in den Feierabend – das Upstreet ist der perfekte Begleiter, tagsüber und in der Nacht. Der starke Vortrieb, kräftige Lichter und ein Gepäckträger sorgen für höchste Alltagstauglichkeit. Sind Sie bereit für das elegante, umfangreich ausgestattete E-Bike?

Flink, smart und bereit für jede Herausforderung – so präsentiert sich das Upstreet. Das smarte Antriebssystem verfügt über GPS-Navigation und die Möglichkeit, die vier Unterstützungsstufen genau

nach Ihrem Wunsch einzustellen. Der kräftige Motor mit grosszügigem Akku und optionalem «Range-Extender» ermöglicht neue Reichweitenrekorde. Für Ordnung am Lenker und einen besonders cleanen Look sorgt der FLYER Vorbau, durch den die Kabel direkt in den Rahmen geführt werden. Das Upstreet ist in drei verschiedenen Rahmenformen und drei Farbvarianten erhältlich. Zudem sind spezielle Ausführungen mit griffigerer XC-Bereifung und einer gefederten Sattelstütze für längere Ausflüge abseits von Strassen erhältlich.

COMFORT

Mercury Red Gloss
7.23 HS



BIS **750** WH*
AKKUKAPAZITÄT

Breite und griffige 2,35-Zoll-Reifen

Die breiten Schwalbe-Reifen sorgen auch auf nassen Strassen für Sicherheit.



Smart unterwegs

Clevere Funktionen wie der «Boost»-Modus, GPS-Navigation und Sicherheitsfunktionen holen das Beste aus dem E-Bike heraus.



* Um eine sinnvolle Geometrie, das sportliche Rahmendesign und das dynamische Fahrverhalten beizubehalten, wird bei Rahmengrösse S der 630-Wh-Akku integriert.

UPSTREET

STADTFUCHS & STILIKONE



COMFORT

Mercury Red Gloss
7.10



MIXED

Pearl Black Gloss
7.10 SE



GENTS

Frosty Sage
7.43 XC, mit Zusatzakku

Kinder-Express

Kompatibel mit Kindersitzen und mit einem Gepäckträger für eine Traglast bis 27 kg.



Gerüstet für Tag und Nacht

Das helle Licht mit einem grossen Lichtkegel sorgt auch nachts für beste Sicht.



Rahmen
Comfort | Mixed | Gents
S-XL | S-XL | M-XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

Upstreet Kettenschaltung

Pearl Black Gloss Mercury Red Gloss Frosty Sage		5.10	7.10 (7.12 XC)	7.10 HS**	7.10 SE
Laufgradgrösse	28"	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Alivio, 9-Gang, 11-36t, Kettenschaltung	●	-	-	-
	Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t, Kettenschaltung	-	●	●	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	-	95 Nm
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm	-
Display	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)	●	-	-	-
	FIT DSP1-L (3.5"-Farbdisplay)	-	●	●	●
Akku	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)(S) /	-	●	●	●
	FIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)(M-XL); Range-Extender ready	-	-	-	-
Ladegerät	FIT Charger 36 V 4 A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36 V 6 A	-	●	●	●
Zusatzakku	Kompatibel mit Range-Extender FIT RE-540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)	-	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	-	●	●	●
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	-	(7.12 XC)	-	-
Bremsen	Shimano MT402, 180/180 mm	●	●	-	●
	TRP C2.3 203/180 mm	-	-	●	-
Vorbau	Satori Up2+, 31,8 x 90 mm, winkelverstellbar	-	-	-	-
	FLYER Alloy CI Stem, 31,8 x 95 mm	●	●	●	●
Lenker	Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate Eco	-	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30,9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	-	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31,6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L) mm	-	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	●	-	●
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●	-
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	-	-	-
	Shimano Deore FH-M6000, 32 h	-	●	-	●
	Formula DC-38, 32 h	-	-	●	-
Bereifung	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622)	-	(7.12 XC)	-	-
	Schwalbe Al Grounder 29 x 2,35 (60-622)	●	●	●	-
	Schwalbe Johnny Watts E-50 29 x 2,35 (60-622)	-	-	-	●
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●	●
Scheinwerfer	Herrman H-Black MR8	-	-	-	-
	FLYER HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	●	●	-	●
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	●	-
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	-	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	●	-
	Lezyne Fender	-	-	-	●
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	●	●	●	-
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	●	●	●	-

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 27,3 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | zugelassene Anhängerlast 40 kg
zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung
Δ als Zubehör bestellbar | ** HS ausschliesslich in der Schweiz

Rahmen
Comfort | Mixed | Gents
S-XL | S-XL | M-XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

Upstreet Nabenschaltung

Pearl Black Gloss Mercury Red Gloss Frosty Sage		5.40 (5.41R)	7.23	7.23 HS	7.43 (7.43R)	7.43 XC
Lauftradgrösse	28"	●	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Nexus, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	●	-	-	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	(5.41R)	-	-	-	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	●	●	-	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	-	-	●	●
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX, Nabenschaltung mit Riemen	-	-	-	(7.43R)	-
Motor	Panasonic GX Force Pro FIT	75 Nm	-	-	-	-
	Panasonic GX Force Pro Coaster FIT	(5.41R)	-	-	(7.43R)	-
	Panasonic GX Ultimate Eco FIT	-	-	-	75 Nm	75 Nm
	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	-	95 Nm	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm	-	-
Display	FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay)	●	-	-	-	-
	FIT DSP1-L (3.5"-Farbdisplay)	-	●	●	●	●
Akku	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)	●	-	-	-	-
	FLYER FIB-630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)(S) / FIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)(M-XL); Range-Extender-Kompatibel	-	●	●	●	●
Ladegerät	FIT Charger 36 V 4 A	●	-	-	-	-
	FIT Fast Charger 36 V 6 A	-	●	●	●	●
Zusatzakku	Kompatibel mit Range-Extender FIT RE-540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)	-	Δ	Δ	Δ	Δ
Gabel	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	●	-	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	-	●	●	●	-
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	-	-	-	-	●
Bremsen	Shimano MT402, 180/180 mm	●	●	-	●	●
	Shimano Deore BL-T6000	(5.41R)	-	-	(7.43R)	-
	TRP C2.3 203/180 mm	-	-	●	-	-
Vorbau	FLYER Alloy CI Stem, 31,8 x 95 mm	●	●	●	●	●
Lenker	Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moderate Eco	-	●	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30,9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	-	-	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31,6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL)	-	●	●	●	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	●	-	●	●
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●	-	-
Hinterradnabe	Enviolo TR CVP, 32 h	-	●	●	-	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	●	-	-	●	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	(5.41R)	-	-	(7.43R)	-
Bereifung	Schwalbe AI Grounder 29 x 2,35 (60-622)	●	●	●	●	-
	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622)	-	-	-	-	●
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●	●	●
Scheinwerfer	FLYER HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht	●	●	-	●	●
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	●	-	-
Rücklicht	FLYER RL-2	●	●	-	●	●
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	●	-	-
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●	●
Seitenständer	Ursus Mooi 90	●	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Amparo 4750, Grösse X «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	●	●	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 27,3 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 32 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | zugelassene Anhängerlast 40 kg
zugelassene Gepäckträgerlast (inkl. Kindersitz) 27 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung
Δ als Zubehör bestellbar

UPSTREET5

DER VIELSEITIGE ALLESKÖNNER

Eines der beliebtesten FLYER E-Bikes. Es überzeugt beim schnellen Pendeln auf der Strasse genauso wie beim Abstecher auf Feldwegen. Das Upstreet5 bereichert Ihren Alltag mit kraftvoller Unterstützung und einem frischen Look. Stabile 28-Zoll-Laufräder mit breiten Reifen und

eine komfortable Geometrie bilden die Grundlage für Fahrkomfort und Sicherheit. Die 630 Wattstunden des Akkus sind elegant mit dem Rahmen kombiniert. Die hochwertigen Steuerelemente sorgen für beste Übersicht, Ergonomie und Kontrolle.

COMFORT

Anthracite Gloss
3.12



**HOCHWERTIGE
KOMPONENTEN**
LANGE LEBENSDAUER

Speed, Power und Design

Elegant verbauter «Panasonic GX»-Motor
für kraftvolle Tretunterstützung.

**Gerüstet für Tag und Nacht**

Das helle Licht mit einem grossen Lichtkegel
sorgt auch nachts für beste Sicht.

**630 Wh Akkukapazität**

Für unzählige Höhenmeter und
noch mehr Kilometer.



«Die Sitzposition ist kompakt und aufrecht, das Rad fährt sich mit vergleichsweise schmalem Lenker agil und eignet sich perfekt für Fahrten in Ballungsgebieten mit etlichen Lenk- und Wendemanövern. Beim Anfahren an Ampeln entfaltet der Motor rapide seine Power; steile Bergfahrten und Anfahrten am Berg gelingen ebenso geschmeidig.»

ElektroRad – Testergebnis «sehr gut»



UPSTREET5

DER VIELSEITIGE ALLESKÖNNER



COMFORT

Anthracite Gloss
5.10

Rahmen
Comfort
S-XL

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

Upstreet5

Anthracite Gloss		3.12	5.10	5.20	5.40 (5.41R)
Laufgradgrösse	28"	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Alivio, 9-Gang, 11-36t, Kettenschaltung	●	●	-	-
	Enviolo TR Mech, Nabenschaltung mit Kette	-	-	●	-
	Shimano Nexus, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	-	-	-	●
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang, Nabenschaltung mit Kette	-	-	-	(5.41R)
Motor	Panasonic GX Power Plus	75 Nm	-	75 Nm	75 Nm
	Panasonic GX Ultimate	-	90 Nm	-	-
	Panasonic GX Power Plus Coaster	-	-	-	(5.41R)
Display	FIT D0 (2"-Farbdisplay)	●	●	●	●
Akku	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V)	●	●	●	●
Ladegerät	FLYER Charger 4 A 36 V	●	●	●	●
Gabel	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	●	●	●	●
Bremsen	Shimano T200, 180/160 mm	●	-	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	●	●	●
	Shimano Deore BL-T6000	-	-	-	(5.41R)
Vorbau	Satori Up2+, 31,8 x 90 mm, winkelverstellbar	●	-	-	-
	FLYER Alloy, 31,8 x 95 mm, winkelverstellbar	-	●	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (M/G)	●	-	-	-
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	-	●	●	●
Sattel	Selle Royal Nuvola	●	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Alloy, 30,9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●	●
Felgen	FLYER Disc	●	●	●	●
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	●	●	●
Hinterradnabe	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	●	-	-
	Enviolo TR CVP, 32 h	-	-	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	-	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	-	-	-	(5.41R)
Bereifung	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2,25 (57-622)	●	-	-	-
	Schwalbe Big Ben 28 x 2,15 (55-622)	-	●	-	●
	Schwalbe Marathon Plus 28 x 2,00 (50-622)	-	-	●	-
Pedale	VP VPE-891	●	-	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●	●
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-Myc	●	●	●	●
Rücklicht	Busch & Müller 2C	●	●	●	●
Schutzblech	SunnyWheel 65 mm	●	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, inkl. Federklappe	●	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	●	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 24,3 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 29 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg (HS 149 kg) | zugelassene Anhängerlast 40 kg
zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 25 km/h Tretunterstützung

UPSTREET3

DAS «BIG BIKE FOR BIG PEOPLE»

Das robuste Upstreet3 macht Lust auf mehr Zweiradzeit und ist für fast alles zu haben. Beim schnellen Pendeln zur Arbeit ist dieses sportlich-elegante E-Bike ebenso in seinem Element wie auf dem Umweg übers Land am Feierabend. Eine hohe Rahmenstabilität, die Luftfedergabel und die starken Bremsen sind für höchste Belastungen gemacht und sorgen für ein Extra an Fahrstabilität und Fahrsicherheit. Auf dem gefederten Sattel fühlen sich auch gross gewachsene E-Bike-Fans stundenlang wohl. Der FLYER SIB-Akku mit seinen 750 Wattstunden ist elegant und stabil im Rahmen

integriert. Fürs schnelle Pendeln ist das Upstreet3 auch in einer High-Speed-Version mit Tretunterstützung bis 45 km/h erhältlich, die mit ihrem 3,5 Zoll grossen FIT D1 Display zusätzlich punktet. Einige Modelle sind zudem mit einem Gates Carbon Drive ausgestattet. Dieser hochwertige, mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber, besonders wartungsarm und rostet nicht.

COMFORT

Curcuma Gloss
7.23



180^{KG}

GESAMTGEWICHT

GEPRÜFT UND FREIGEgeben

Von S bis XXXL

Die passende Rahmengrösse von klein bis gross und extragross.

**All-up-Vorbau**

Ermöglicht eine ergonomische Sitzposition für jede Fahrergrösse.

**Bis 90 Nm Drehmoment**

Panasonic GX Ultimate für maximale Unterstützung und konstante Leistung.

«Edel, robust, komfortabel – und schubstark! FLYER Upstreet3 7.23 vereint wichtigste Kriterien auf höchstem Niveau.
Ein Top-Antriebskonzept für Pendler und Tagestourer.»

ElektroRad – Testergebnis «sehr gut»



UPSTREET3

DAS «BIG BIKE FOR BIG PEOPLE»



COMFORT

Pearl Black Gloss
7.10



GENTS

Curcuma Gloss
7.23

Rahmen
Gents | Comfort
S-XXXL

Aluminium
hydroformed tubing
Interne Kabelführung 135 mm Einbaubreite

Upstreet3

Pearl Black Gloss Curcuma Gloss		7.10	7.23	7.23 HS	7.43
Lauftradgrösse	27,5"	●	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore Linkglide, 10-Gang, 11-43t	●	-	-	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX	-	●	●	-
	Enviolo TR Automatik integrated; Gates Carbon Drive CDX	-	-	Δ 300	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Ultimate	90 Nm	90 Nm	-	90 Nm
	Panasonic GX Ultimate HS	-	-	90 Nm	-
Akku	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)	●	●	●	●
Ladegerät	FLYER Fast Charger 6 A 36 V	●	●	●	●
Gabel	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle	●	●	●	●
Bremsen	Magura MT5, 203/180 mm	●	●	-	●
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●	-
Display	FIT D0 (2"-Farbdisplay)	●	●	-	●
	FIT D1 (3.5"-Farbdisplay)	-	-	●	-
Vorbau	Satori All Up 1,5", 35 x 95 mm, höhenverstellbar 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XXXL), winkelverstellbar	●	●	●	●
Lenker	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	●	●	●	●
Sattel	Selle Royal Viaggio	●	●	●	●
Sattelstütze	by.Schulz G.2 ST, 31,6 x 350 (S-M) / 31,6 x 400 (L-XL) / 31,6 x 450 (XXL-XXXL) mm	●	●	●	●
Felgen	Mach1 Trucky	●	●	●	●
Vorderradnabe	Bear Pawls BMT-003, 36 h	●	●	●	-
	Shimano Deore HB-M6010, 36 h	-	-	-	●
Hinterradnabe	Bear Pawls BMT-004, 36 h	●	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 36 h	-	●	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 36 h	-	-	-	●
Bereifung	Schwalbe Super Moto 27,5 x 2,4 (62-584)	●	●	-	●
	Schwalbe Super Moto-X 27,5 x 2,4 (62-584)	-	-	●	-
Pedale	FLYER Wellgo	●	●	●	●
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-XS Friendly	●	●	-	●
	Busch & Müller IQ-X	-	-	●	-
Rücklicht	Busch & Müller 2C	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●	-
Schutzblech	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●	●
Gepäckträger	FLYER Racktime, inkl. Federklappe	●	●	●	●
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	●	●	●	●

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)

Gewicht ohne Akku ca. 26,4 kg | Gewicht Akku ca. 4,3 kg | Gewicht fahrbar ca. 31 kg | zulässiges Gesamtgewicht 180 kg | zugelassene Anhängerlast 60 kg
zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

● Standard | - nicht verfügbar | ● bis 45 km/h Tretunterstützung, mit Rückspiegel & Kennzeichenhalterung | ● bis 25 km/h Tretunterstützung |
Δ Optionspreis in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)

UPSTREET2

DAS MOBILE FALTWUNDER

Wenn es richtig eng wird, spielt das Upstreet2 seine wahre Grösse aus. Dank cleverem Falgelenk und stabilem Rahmen bietet das Upstreet2 viel Fahrstabilität und Komfort.

Dieses One-Size E-Bike ist für alle geeignet und bringt ein grosses Plus an Freiheit. Vorbau und

Sattel lassen sich jederzeit mit zwei Handgriffen ganz ohne Werkzeug auf verschiedene Körpergrössen einstellen. Der «Bosch Power Tube»-Akku mit 500 Wattstunden ist elegant im Rahmen integriert.



Jeans Blue / White Gloss
5.40

93x85x40
SUPERKOMPAKT GEFALTET



Jeans Blue / White Gloss
7.43




Doppelt gesichertes Faltgelenk

Kein versehentliches Öffnen,
höchste Stabilität bei der Fahrt.



Kraftvoll unterwegs

Der Bosch-Motor bringt Sie
schnell und leise von A nach B.



20-Zoll-Laufräder

Jede Menge ultrawendiges
Fahrvergnügen.

Rahmen
One Size

Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

Upstreet2

		Jeans Blue/ White Gloss	5.40 (5.41R)	7.43
Laufadgrösse	20"		•	•
Gabel	FLYER Rigid Fork		•	•
Motor	Bosch Active Line Plus		50 Nm	-
	Bosch Performance Line		-	60 Nm
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)		•	•
Display	Bosch Intuvia		•	•
Schaltungstyp	Nabenschaltung mit Kette		•	-
	Nabenschaltung mit Riemen		-	•
Schaltung	Shimano Nexus, 5-Gang		•	-
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang		(5.41R)	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX		-	•
Bremsen	Shimano MT402, 180/160 mm		•	-
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm		-	•
	Shimano Deore BL-T6000		(5.41R)	-
Vorbau	FLYER foldable, 31,8 x 70 mm		•	•
Lenker	FLYER Riser, 640 mm, 5°, 20 mm		•	•
Sattel	Selle Royal Essenza+		•	•
Sattelstütze	SR Suntour SP12 NCX, 50 mm Suspension, 27,2 x 400 mm		•	•
	Post Moderne PM705N2, 36 mm Suspension, 27,2 x 400 mm		(5.41R)	-
Felgen	FLYER Disc		•	•
Vorderradnabe	Formula CL-25, 32 h		•	•
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h		•	•
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h		(5.41R)	-
Bereifung	Schwalbe Pick up 20 x 2,15 (55-406)		•	•
Pedale	FLYER Folding Pedal		•	•
Scheinwerfer	Busch & Müller Upp		•	-
	Supernova Mini 2		-	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C		•	•
Schutzblech	SKS B65		•	•
Seitenständer	Ursus Hopper Bipod Center Stand		•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime, inkl. Federklappe		•	•
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss		•	•
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A		•	•

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen

Gewicht ohne Akku ca. 23,2 kg | Gewicht Akku ca. 2,9 kg | Gewicht fahrbar ca. 27 kg | zulässiges Gesamtgewicht 130 kg
zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg

• Standard | - nicht verfügbar | • bis 25 km/h Tretunterstützung

UPSTREET1

DER FLINKE STADTFLITZER

Mit kompakten Abmessungen und seinem frischen Design bietet das Upstreet1 urbane Mobilität und viel Fahrspass.

Das Upstreet1 überzeugt nach dem Motto «Eines für alle» – dieses One-Size E-Bike passt für alle Personen, egal ob sie 150 oder 190 Zentimeter gross sind. Mit dem flüsterleisen Bosch-Antrieb

garantiert das Upstreet1 auch auf längeren Strecken den FLYER typischen Fahrkomfort. Optional ist das Upstreet1 auch mit einem «Gates Carbon Drive» erhältlich. Dieser hochwertige, mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber und besonders wartungsarm.

Lichen Green Satin
5.40



Black Matt
7.43



20^{ZOLL}
LAUFRÄDER

«Das Kompaktrad ist rundum gut ausgestattet: Der Bosch-Performance-Motor überzeugt, Riemenantrieb und Nabenschaltung sorgen für Wartungsarmut. Der Lenker kann werkzeugfrei geklappt und höhenverstellt werden, und eine echte Erleuchtung ist die Suntour-Parallelogrammstütze. Der Systemträger packt 25 Kilo.»

FOCUS – Testergebnis «sehr gut»



Kraftvoll unterwegs

Der Bosch-Motor bringt Sie schnell und leise von A nach B.

500 Wh Akkukapazität

Elegant im Rahmen integrierter Akku.

Speedlifter Twist

Der Vorbau ist ohne Werkzeug höhenverstellbar und abdrehbar.

Rahmen
One Size


Aluminium
Hydroformed tubing
Interne Kabelführung, 135 mm Einbaubreite

Upstreet1

		Black Matt Lichen Green Satin	
		5.40 (5.41R)	7.43
Laufadgrösse	20"	•	•
Gabel	FLYER Rigid Fork	•	•
Motor	Bosch Active Line Plus	50Nm	-
	Bosch Performance Line	-	60Nm
Akku	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	•	•
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	•	•
Display	Bosch Purion	•	-
	Bosch Intuvia	-	•
Schaltungstyp	Nabenschaltung mit Kette	•	-
	Nabenschaltung mit Riemen	-	•
Schaltung	Shimano Nexus, 5-Gang	•	-
	Shimano Nexus Coaster, 5-Gang	(5.41R)	-
	Shimano Nexus, 5-Gang; Gates Carbon Drive CDX	-	•
Bremsen	Shimano MT402, 180/160 mm	•	-
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	-	•
	Shimano Deore BL-T6000	(5.41R)	-
Vorbau	Speedlifter Twist Pro SDS, 31,8x90 mm, höhenverstellbar 150 mm, winkelve stellbar	•	•
Lenker	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
Sattel	Selle Royal Essenza+	•	•
Sattelstütze	SR Suntour SP12 NCX, 50 mm Suspension, 27,2x400 mm	•	•
Felgen	FLYER Disc	•	•
Vorderradnabe	Formula CL-25, 32 h	•	•
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	•	•
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	(5.41R)	-
Bereifung	Schwalbe Pick up 20 x 2,15 (55-406)	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•
Scheinwerfer	Busch & Müller Upp	•	-
	Supernova Mini 2	-	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•	•
Schutzblech	SKS B65	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime, inkl. Federklappe	•	•
Diebstahlschutz	Abus Shield 5650L, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss	•	•

Schiebehilfe bis 6 km/h | 4 Unterstützungsstufen

Gewicht ohne Akku ca. 22,3 kg | Gewicht Akku ca. 2,9 kg | Gewicht fahrbar ca. 26 kg | zulässiges Gesamtgewicht 150 kg | zugelassene Anhängerlast 40 kg
zugelassene Gepäckträgerlast 25 kg



A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
I	Tretlagerabsenkung
J	Tretlagerhöhe
K	Radstand
L	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
M	Stack
N	Reach
O	Gesamtlänge

GEOMETRIE

Upstreet (Gents)			
cm	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68,5	69	69
F	73	73	73
I	70	70	70
J	302	302	302
K	1190	1210	1237
L	830	860	897
M	668	685	704
N	410	430	450
O	1933	1953	1980

Upstreet (Comfort)			
cm	S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	430	480	530
B	594	614	639
C	165	165	180
D	502	502	502
E	68,5	68,5	69
F	73	73	73
I	70	70	70
J	302	302	302
K	1170	1190	1210
L	450	438	435
M	668	668	685
N	390	410	430
O	1913	1933	1953

Upstreet (Mixed)			
cm	S 155–165	M 165–175	L 175–185
A	430	480	530
B	594	614	639
C	165	165	180
D	502	502	502
E	68,5	68,5	69
F	73	73	73
I	70	70	70
J	302	302	302
K	1170	1190	1210
L	715	705	685
M	668	668	685
N	390	410	430
O	1913	1933	1953

Upstreet5 (Gents)

cm	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	305	305	305	305
K	1139	1139	1159	1185
L	802	834	860	891
M	633	657	678	696
N	386	389	408	427
O	1909	1909	1929	1955

Upstreet5 (Comfort)

cm	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	305	305	305	305
K	1139	1139	1159	1185
L	470	470	470	470
M	633	657	678	696
N	386	389	408	427
O	1909	1909	1929	1955

Upstreet5 (Mixed)

cm	S 155–165	M 165–175	L 175–185	XL 185–195
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
I	65	65	65	65
J	305	305	305	305
K	1139	1139	1159	1185
L	698	694	715	702
M	633	657	678	696
N	386	389	408	427
O	1909	1909	1929	1955

Upstreet3 (Gents)

cm	S 160–169	M 169–178	L 178–187	XL 187–196	XXL 196–205	XXXL 205–2,4
A	430	470	510	550	590	630
B	580	590	615	640	660	680
C	130	150	170	190	210	230
D	492	492	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5	70,5	70,5
F	73	73	73	73	73	73
I	55	55	55	55	55	55
J	304	304	304	304	304	304
K	1144	1144	1164	1190	1210	1231
L	792	821	844	877	874	880
M	627	650	671	690	709	728
N	388	391	410	429	443	458
O	1852	1852	1872	1898	1918	1939

Upstreet 1

cm	One Size
A	440
B	580
C	220
D	420
E	70,5
F	72
I	22
J	280
K	1072
L	370
M	524
N	412
O	1588

Upstreet3 (Mixed)

cm	S 160–169	M 169–178	L 178–187	XL 187–196	XXL 196–205	XXXL 205–2,4
A	430	470	510	550	590	630
B	580	590	615	640	660	680
C	130	150	170	190	210	230
D	492	492	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5	70,5	70,5
F	73	73	73	73	73	73
I	55	55	55	55	55	55
J	304	304	304	304	304	304
K	1144	1144	1164	1190	1210	1231
L	671	662	671	671	671	668
M	627	650	671	690	709	728
N	388	391	410	429	443	458
O	1852	1852	1872	1898	1918	1939

Upstreet2

cm	One Size
A	440
B	650
C	140
D	420
E	70,5
F	72
I	20
J	278
K	1138
L	380
M	451
N	505
O	1654

MOTOREN

		Bosch						
Motor		Active Line Plus	Performance Line	Cargo Line	Smart System Performance Line CX			
KETTEN- & NABENSCHALTUNG	Tretunterstützung bis (km/h)	25	25	25	25			
	Nenndauerleistung in Watt	250	250	250	250			
	Max. Output Ketten-/ Nabenschaltung in Watt 70 RPM	365	440	600	600			
	Max. Unterstützung Ketten-/ Nabenschaltung in %	270	300	400	340			
	Max. Drehmoment Ketten-/ Nabenschaltung in Nm	50	65	85	85			
NABENSCHALTUNG NEXUS	Max. Output Nabenschaltung in Watt 70 RPM	365	440	-	-			
	Max. Unterstützung Nabenschaltung in %	270	300	-	340			
	Max. Drehmoment Nabenschaltung in Nm	50	60	-	-			
Unterstützungsstufen in %		ECO: 55 TOUR: 115 SPORT: 185 TURBO: 270	ECO: 55 TOUR: 120 SPORT: 200 eMTB: 120 - 300 TURBO: 300	ECO: 60 TOUR: 140 SPORT: 240 eMTB: 140 - 340 TURBO: 340				
Gewicht in kg		3,2	3,2	2,9	2,9			
Verbaut in Modell		Upstreet1 Upstreet2 Gotour6	Upstreet1 Upstreet2 Gotour6	Tandem	Gotour			
EIGENSCHAFTEN	Active Line Plus	Besonders leiser Antrieb mit natürlichem Fahrgefühl.						
	Performance Line	Sehr vielseitiges Antriebssystem mit natürlich-sportlichem Fahrgefühl. Sehr leise.						
	Cargo Line	Kraftvoller, auf schwere Lasten ausgelegter Antrieb. Unterstützt auch bei niedrigen Trittfrequenzen kraftvoll und bietet viel Schub beim Anfahren oder Beschleunigen.						
	Smart System Performance Line CX	Kompakt, leicht und mit High-End-Sensorik sorgt diese besonders leistungsstarke Antriebseinheit für ein äusserst dynamisches E-MTB-Erlebnis.						
	Performance Line Speed	Dynamische und kraftvolle Beschleunigung bis 45 km/h. Mit satten 85 Nm Drehmoment werden hohe Geschwindigkeiten schnell erreicht.						
Panasonic								
Motor		GX Force Pro FIT	GX Force Pro Coaster FIT	GX Power Plus	GX Power Plus Coaster	GX Ultimate	GX Ultimate Eco FIT	GX Ultimate Pro FIT
Tretunterstützung bis (km/h)		25	25	25	25	25/45	25	25/45
Nenndauerleistung in Watt		250	250	250	250	250	250	250
KETTEN- & NABENSCHALTUNG	Max. Output Ketten-/ Nabenschaltung in Watt 70 RPM	450	450	450	450	600	600	600
	Max. Unterstützung Ketten-/ Nabenschaltung in %	300	300	300	300	300	300	300
	Max. Drehmoment Ketten-/ Nabenschaltung in Nm	75	75	75	75	90	-	95
NABENSCHALTUNG NEXUS	Max. Output Nabenschaltung in Watt 70 RPM	450	450	450	450	600	600	-
	Max. Unterstützung Nabenschaltung in %	300	300	300	300	300	300	-
	Max. Drehmoment Nabenschaltung in Nm	75	75	75	75	75	75	-
Unterstützungsstufen in %		ECO: 70 Standard: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300	ECO: 70 Standard: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300	ECO: 70 Standard: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300	ECO: 70 Standard: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300	ECO: 70 Standard: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300	ECO: 70 Standard: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300	ECO: 70 Standard: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300
Gewicht in kg		3,2	3,2	3,2	3,2	2,9	2,9	2,9
Verbaut in Modell		Upstreet	Upstreet	Upstreet5 Gotour3	Upstreet5	Upstreet3 Upstreet5	Upstreet	Uproc2 Uproc X Goroc2 GorocX Upstreet
EIGENSCHAFTEN	GX Force Pro Coaster FIT	Besonders leiser und dennoch kraftvoller Antrieb mit breitem Einsatzbereich und Rücktrittfunktion.						
	GX Power Plus	Besonders leiser und dennoch kraftvoller Antrieb mit breitem Einsatzbereich.						
	GX Power Plus Coaster	Besonders leiser und dennoch kraftvoller Antrieb mit breitem Einsatzbereich und Rücktrittfunktion.						
	GX Ultimate	Der High-End-Antrieb von Panasonic. Sehr leicht, angenehm leise und mit Rekordwerten bei der Unterstützung.						
	GX Ultimate Pro FIT	Der bewährte «GX Ultimate» – jetzt mit «FIT 2.0»-Motorsteuerung und noch mehr Power (+5 Nm).						
	GX Ultimate Eco FIT	Der bewährte «GX Ultimate» – jetzt mit «FIT 2.0»-Motorsteuerung, abgestimmt auf die hochwertige Nabenschaltung.						

AKKUS

	Akku	Kapazität in Wh	Mindestnennkapazität in Ah	Spannung in V	Masse L x B x H in mm	Gewicht in kg	Verbaut in Modell
BOSCH-Akku	Bosch PowerTube 750	750	20,1	36	484 x 84 x 65	4,3	Gotour
	Bosch PowerTube 625	625	16,7	36	416 x 84 x 65	3,5	Tandem Gotour Gotour6
	Bosch PowerTube 500	500	13,4	36	349 x 84 x 65	2,9	Gotour6 Upstreet2 Upstreet1
FLYER Akku	FLYER Seat Tube Battery STB-630	630	16,75	36	286 x 146 x 111	3,8	Gotour3
	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630	630	16,75	36	425 x 101 x 105	3,7	Upstreet5
	FLYER Smart Integrated Battery SIB-750	750	20,10	36	425 x 107 x 115	4,3	Upstreet3
FIT Akku	FIB-630 36 V FIT	630	17,5	36	392 x 84 x 77	3,7	GorocX UprocX Upstreet
	FIB-750 36 V FIT	750	20,1	36	461 x 84 x 77	4,3	UprocX GorocX Uproc2 Goroc2 Upstreet
	Range-Extender RE-540 36 V FIT *	540	14,7	36	309 x 108 x 87	3,3	Goroc X Upstreet

* Die Zusatzakkus können via Fachhandel und Onlinedienste bestellt werden.

LADEGERÄTE

	Ladegerät	Akku-Kompatibilität, Ladedauer in h	max. Ausgangs- leistung in W	Spannung Ladegerät in V	max. Ladestrom in A
BOSCH- Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A BES2	Bosch PowerTube 500, 4,5 h Bosch PowerTube 625, 4,9 h	198	36	4
	Bosch Fast Charger 6 A BES2	Bosch PowerTube 625, 3,7 h	290	36	6
	Bosch Standard Charger 4 A Smart System	Bosch PowerTube 750, 6 h	198	36	4
FLYER Ladegerät	FLYER Charger 4 A 36 V	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630, 5,7 h FLYER Seat Tube Battery STB-630, 5,7 h	168	36	4
	FLYER Fast Charger 6 A 36 V	FLYER Smart Integrated Battery SIB-750, 4,5 h FLYER Seat Tube Battery STB-630, 3,8 h FLYER Seat Tube Battery STB-750, 4,5 h	252	36	6
FIT 2.0 Ladegerät	FIT Charger 4 A 36 V*	FIB-630 36 V FIT, 5,7 h	168	36	4
	FIT Fast Charger 6 A 36 V	FIT RE-540 36 V, 3,3 h FIB-630 36 V FIT, 3,8 h FIB-750 36 V FIT, 4,5 h	252	36	6

* FIT-Upgrade zu 6 A möglich (kostenpflichtig).

GEWICHTSLIMITEN UND ZULASSUNGEN

Serie	Anhängelast* (maximal bis)	Kindersitz auf Gepäckträger*	Gepäckträgerlast* (maximal bis)	Systemgewicht maximal* (E-Bike + Fahrer + Gepäck + Anhänger)
Uproc EV0:X	nicht zugelassen	-	-	140 kg
Uproc X	nicht zugelassen	-	-	140 kg
Uproc2	(40 kg)**	-	-	140 kg
Goroc X	40 kg	nein	25 kg	150 kg
Goroc2	40 kg	nein	25 kg	150 kg (HS-Modelle 149 kg)
Gotour	40 kg	ja*	27 kg	150 kg
Gotour6	40 kg	nein	25 kg	150 kg
Gotour3	60 kg	ja*	27 kg	180 kg
Tandem	60 kg	nein	25 kg	250 kg
Upstreet	40 kg	ja*	27 kg	150 kg
Upstreet5	40 kg	nein	25 kg	150 kg (HS-Modelle 149 kg)
Upstreet3	60 kg	nein	25 kg	180 kg
Upstreet2	nicht zugelassen	nein	25 kg	130 kg
Upstreet1	40 kg	nein	25 kg	150 kg

* High-Speed-Modelle (HS) nicht zugelassen.
Bei Nutzung eines Anhängers reduziert sich die maximale Belastbarkeit des Gepäckträgers oder des maximalen Systemgewichts um die maximale Hinterbau-Stützlast von 8 kg.

** Eingeschränkt empfohlene Anwendung.

FIT 2.0

DAS MASSGESCHNEIDERTE E-BIKE-SYSTEM IN SCHWEIZER QUALITÄT

- Bis zu 95 Nm Drehmoment lassen auch die steilsten Anstiege flach aussehen.
- Die neue «Boost»-Funktion holt mit einem Tastendruck die maximale Unterstützung aus dem Motor heraus. Damit meistern Sie jeden Steilhang.
- Dank anpassbaren Stufen unterstützt der Motor immer genau so stark, wie Sie es gerade wünschen.
- Die intelligente automatische Unterstützungsstufe erkennt jederzeit, wie viel Motorkraft notwendig ist.
- Das E-Bike kennt dank integrierter «Turn-by-Turn»-Navigation via FIT-App den schnellsten Weg.



Falls der Akku doch mal leer ist, laden Sie diesen jetzt 50 % schneller wie bisher wieder auf.

Mit dem optionalen Range-Extender radeln Sie weiter. Viel weiter.



FIT E-Bike Control App

Freischaltbare Funktionen:

FIT Digital Key für die elektronische Verriegelung der Komponenten oder FIT Drive Screen zur Nutzung des Smartphones als Display.



OPTIMALE LESBARKEIT

Die kratzfesten Farbd Displays verfügen über eine grosse Schrift und bieten damit eine hervorragende Lesbarkeit – auch bei direkter Sonneneinstrahlung oder mit polarisierter Sonnenbrille.

DISPLAY-ANZEIGEN

- Fahrmodi und Geschwindigkeitsanzeigen (Max., Durchschnitt)
- Ladezustand und Reichweite
- Streckeninformationen (Steigung, Höhenmeter, Kilometer, Fahrzeit)
- Fitness-/Leistungsanzeigen (Watt, Trittkadenz, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch)
- Warnhinweise (Glatteis oder Service)



BOSCH

FÜR JEDEN EINSATZ DER IDEALE ANTRIEB

- Harmonisch oder kraftvoll – Hauptsache natürlich. Drive Units von Bosch eBike Systems ermöglichen ein einzigartiges Fahrgefühl. Drei Sensoren messen über 1000 Mal pro Sekunde Trittkraft, Trittfrequenz und Geschwindigkeit. Dies ermöglicht ein organisches Zusammenspiel zwischen Ihnen und dem FLYER E-Bike.
- Das smarte System verbindet technisch hochqualitative E-Bike-Komponenten mit digitalen Funktionen, ist voll vernetzt und durch regelmäßige Updates Over-the-Air immer auf dem neuesten Stand.
- Dank dem 750-Wh-Akku schaffen Sie es mit einer Akkuladung noch weiter.
- Die Fahrmodi lassen sich individualisieren, sodass sie entweder mehr Unterstützung bieten oder weniger Strom verbrauchen.
- Dank dem «Fast Charger»-Ladegerät sind bis zu 50 % schnellere Ladezeiten möglich.



Das smarte
System



FÜR SIE DA

Sicher und zuverlässig

Unser Anspruch besteht darin, höchste Qualität zu liefern. Dieses Qualitätsversprechen verbürgen wir mit zwei erweiterten Garantieleistungen sowie einer Rundum-Schutz-Versicherung für FLYER Kunden. Jetzt registrieren und Garantie verlängern:

flyer-bikes.com/garantie

SHOP-IN-SHOP: FLYER IN SZENE SETZEN

Wir unterstützen Sie bei der Einrichtung Ihres Shops und helfen Ihnen bei der Erstellung von Werbematerial. Melden Sie sich mit Ihrem Anliegen bei Ihrer Betreuungsperson im Aussendienst von FLYER, die Sie gerne berät.

Aktuelles Marketingmaterial von FLYER finden Sie zudem auf unserem Media-Portal:

Für Fachhändlerinnen und Fachhändler:

b2b.flyer-bikes.com

Öffentliche Downloads:

flyer-bikes.com/downloads



WIR SIND FLYER

Tag für Tag geben wir alles, um die besten E-Bikes zu bauen.

Besuchen Sie unseren Stand an einer der Messen, auf denen wir FLYER präsentieren!

flyer-bikes.com/events



NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Antiblockiersystem (ABS)

Das neue, intelligente ABS sorgt für zusätzliche Sicherheit. Bei schwierigen Bremsmanövern wird der Bremsdruck der Vorderbremse und somit die Fahrsituation reguliert. Das neue System ist bei unserer neuen FLYER Touren-Serie verfügbar.

MonkeyLink & MonkeyLoad (ML)

Einige unserer E-Bikes sind mit Schnittstellen für MonkeyLink-Scheinwerfer und -Rücklichter ausgerüstet. Damit lassen sich Vorder- oder Rücklicht ganz einfach und zuverlässig magnetisch anklippen. Die von FLYER entwickelten Gepäckträger sind mit MonkeyLoad-Zubehör – wie beispielsweise Taschen – kompatibel.

Mixed-Wheel-Konzept

Bei unseren vollgefederten E-MTBs setzen wir auf das Mullet-Konzept. Das grosse 29-Zoll-Vorderrad rollt gut über Hindernisse und verleiht Stabilität, das kleinere 27,5-Zoll-Hinterrad sorgt für Agilität und Spass in den Kurven.

Kinderanhänger-Zulassung

Die meisten unserer E-Bikes sind für Kinderanhänger zugelassen (ausser Uproc X, Uproc EVO:X und Upstreet2). Die genaue Übersicht finden Sie unter flyer-bikes.com/zuladung.

High-Speed (HS)

Die Motorenunterstützung unserer High-Speed-Modelle wird bis zur zugelassenen Geschwindigkeit von 45 km/h fein auf das aktuelle Tempo abgestimmt.

Wie viele Kilometer reicht eine Akkuladung?

Die Reichweite einer vollen Akkuladung ist abhängig von Faktoren wie Gewicht, Strecke, Temperatur und Antrieb. In ihrem ersten Jahr legen FLYER Kunden durchschnittlich zwischen 1000 und 1500 km mit ihrem E-Bike zurück. Erfahren Sie mehr über die Reichweite unserer E-Bikes: www.flyer-bikes.com/reichweite


ONLINEDIENSTE FÜR FACHHANDEL



b2b.flyer-bikes.com

- + Bestellung von E-Bikes
- + Ersatzteile
- + Service-Software
- + Technischer Support
- + Verkaufsunterlagen & Workbook
- + Media-Portal

MODELLBEZEICHNUNG



Ⓐ **Bezeichnung E-Bike-/Produktserie**

Ⓑ **Ausstattungslevel**

Ⓒ **Schaltungen**

- .8 Rohloff
- .7 XT
- .5 Sram
- .4 Nexus
- .3 XT/Deore
- .2 Enviolo
- .1 Shimano-Kettenschaltung

Ⓓ **Zusätze & Abkürzungen**

- .12 XC-Bereifung
- .R Rücktrittbremse
- .03 Riemen
- XC Cross Country
- HS High-Speed (bis 45 km/h Unterstützung)
- SE Sport Edition
- ABS Antiblockiersystem
- RN Rental
- X Full Suspension

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können ebenfalls abweichen.
Preis- und Spezifikationsänderungen vorbehalten.

FLYER AG
Schwende 1
CH-4950 Huttwil

FLYER Service GmbH
Schänzle 13
DE-71332 Waiblingen

FLYER Bikes Austria GmbH
Aignerstrasse 32
AT-5026 Salzburg

Flyer Benelux B. V.
Schieland 18
NL-1948 RM Beverwijk

flyer-bikes.com

facebook.com/flyerbikes

instagram.com/flyerbikes

youtube.com/flyerebikes

linkedin.com/company/flyerbikes

